



Reliability in Action

# Compacteur monocylindre RS8140



# Compacteur monocylindre RS8140



Description	Spécification
Poids en ordre de marche (kg)	14 000 kg
Type	Compacteur monocylindre
<b>Encombrement</b>	
A : Longueur hors tout	6 093 mm
B : Hauteur hors tout	3 140 mm
C : Angle d'attaque arrière	27°
D : Largeur de la machine	2 300 mm
E : Largeur du rouleau	2 130 mm
F : Articulation de chaque côté	35°
Rayon de braquage	6 400 mm

Description	Spécification
<b>Moteur et transmission</b>	
Marque	Deutz
Modèle	WP6G125E202
Puissance nette	92 kW à 2 000 tr/min - 125 CV
Capacité du réservoir à carburant	220 litres
Type de transmission	Passage de vitesse mécanique à arbre fixe
Pente maximale sans vibration	30 %
<b>Rouleau</b>	
Masse statique sur le rouleau	7 000 kg
Nombre de pieds dameurs*	132
Hauteur des pieds dameurs*	100 mm
Surface d'un pied dameur*	150,6 cm <sup>2</sup>
<b>Compactage</b>	
Amplitude nominale	1,8 / 1,0 mm
0 Fréquence vibratoire	28 / 35 Hz Force
centrifuge à amplitude haute/basse	261 / 145 kN

## RS8140

Le compacteur RS8140 est un compacteur de sol à rouleaux cylindriques de 14 tonnes. Équipé d'un moteur Deutz et de technologies SDLG approuvées, il revendique un compactage d'excellente qualité.

- Partant des projets commerciaux et industriels jusqu'au terrassement de grands chantiers ou d'ouvrages routiers, les compacteurs monocylindres SDLG se caractérisent par leur fiabilité, leur efficacité et leur polyvalence, même sur les chantiers les plus difficiles.
- La cabine remaniée bénéficie d'une bonne visibilité panoramique, ainsi que de la climatisation en option. Résultat : un environnement de travail moderne et productif pour le conducteur.
- Polyvalents, les compacteurs SDLG à rouleau lisse sont convertibles en compacteurs à pieds dameurs en boulonnant d'eux demi-coques proposées en option.
- La maintenance des compacteurs SDLG est simple : le grand capot moteur permet d'accéder sans encombre à tous les points de contrôle et d'entretien.

\* Avec coque à pieds dameurs boulonnée en option





Les **engins SDLG** sont conçus pour être à l'image de leurs propriétaires : travailleurs, sérieux et fiables. Des machines robustes, économiques, équipées de moteurs éco-énergétiques, faciles à manœuvrer et à entretenir.

Dans les engins SDLG, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez effectuer des travaux de qualité dans les délais impartis. Pour les pièces détachées ou les réparations, vous pouvez faire confiance à votre concessionnaire SDLG pour tenir nos engagements. En faisant l'acquisition d'engins SDLG, vous optez pour la fiabilité : **La Fiabilité en Action.**



SBMH, Rue 8 Lotissement Al Assam N°10, Kénitra  
Tél./Fax : 05 37 37 12 36  
E-mail : [contact@sbmh.ma](mailto:contact@sbmh.ma)  
Site web : [www.sdlg.ma](http://www.sdlg.ma) / [www.sbmh.ma](http://www.sbmh.ma)